

SICHERHEITSDATENBLATT

Gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006
mit ihrer Änderung Verordnung (EU) 2020/878
Überarbeitet am: 04.05.2022
Aktuelle Version: 2.2

Handelsname:
Polistar Beige



1. BEZEICHNUNG DES GEMISCHS UND DES UNTERNEHMENS

- 1.1. **Produktidentifikation:** **Feste Wachspaste mit Poliermittel gefüllt**
Handelsname: Polistar Beige 85 g / 290 g / 1.200 g
- 1.2. **Relevante identifizierte Verwendung des Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird:**
Hochglanzpolierpaste für Kunststoffe
- 1.3. **Einzelheiten zum Lieferanten:**
HATHO GmbH
Freiburger Straße 18
D-79427 Eschbach
Tel: + 49 (0)7634/5039-0
Fax: + 49 (0)7634/5039-22
E-mail: info@hatho.de
Geschäftsführung: Dr. Ralf Steiner
- 1.4. **Notfallnummer:** Giftnotruf Berlin, Tel. 00 49 (0)30 30686700

2. MÖGLICHE GEFAHREN

- 2.1. **Einstufung des Gemisches** Einstufung gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008:
Nicht eingestuft
Einstufung nach 67/548/EWG oder 1999/45/EG:
Von dem Produkt gehen bei bestimmungsgemäßem Gebrauch keine Gefahren aus.
- 2.2. **Kennzeichnungselemente:** Sicherheitshinweise: M016: Atemschutz benutzen
M004: Augenschutz benutzen
- 2.3. **Sonstige Gefahren:** Bei Beachtung der beim Umgang mit Polierpasten üblichen Vorsichtsmaßnahmen, d.h. bei Beachtung der allgemeinen Unfallverhütungsvorschriften, sowie der Handhabung von persönlichen Schutzausrüstungen ist keine besondere Gefahr bekannt.



3. ZUSAMMENSETZUNG/ANGABEN ZU BESTANDTEILEN

- 3.1. **Stoffe** Pasten sind im Sinne der REACH-Verordnung Gemische.
3.2. **Gemische**

Chemischer Name	CAS-Nr.	EC-Nr	Gehalt (%)	H-Sätze
Paraffine und Hydrocarbon Wachse	8002-74-2	232-315-6	5 - 10	Keine
Aluminiumoxid	1344-28-1	215-691-8	60 - 80	keine
Diethanolamin	111-42-2	203-868-0	0,1 - 0,5	Acute Tox.4(Oral), H302, Skin Irrit. 2, H315, Eye Darm. 1, H318, Repr.2, H361fd, STOT RE 2, H373

Voller Text der H-Sätze siehe Abschnitt 16

4. ERSTE HILFE-MAßNAHMEN

- 4.1. **Beschreibung der Ersten-Hilfe-Maßnahmen**
- Nach Einatmen:** An die frische Luft gehen, bei anhaltendem Unwohlsein Arzt hinzuziehen.
- Nach Hautkontakt:** Im Allgemeinen ist das Produkt leicht hautreizend. Mit viel Wasser und milder Seife gründlich abspülen.
- Nach Augenkontakt:** Gründlich mit Wasser ausspülen und dabei die Augen geöffnet lassen, anschließend Arzt zu Rate ziehen.
- Nach Verschlucken:** Bei Beschwerden immer Arzt hinzuziehen.
- 4.2. **Wichtige akute und verzögerte auftretende Symptome und Wirkungen:** Es sind keine spezifischen Effekte oder Symptome bekannt
- 4.3. **Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung:** Symptomatisch behandeln

SICHERHEITSDATENBLATT

Gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006
mit ihrer Änderung Verordnung (EU) 2020/878
Überarbeitet am: 04.05.2022
Aktuelle Version: 2.2

Handelsname:
Polistar Beige



5. MAßNAHMEN ZUR BRANDBEKÄMPFUNG

5.1. Löschmittel:

Geeignete Löschmittel:

Löschpulver, Wasserspray, Schaum, CO₂, Sand

ungeeignete Löschmittel:

Keine bekannt

5.2. Besondere Gefährdung durch den Stoff, seine Verbrennprodukte oder entstehende Gase:

Giftige Dämpfe und Kohlenoxide können freigesetzt werden.

5.3. Besondere Schutzausrüstung

Eigenständiges Atemgerät und komplette Schutzkleidung

5.4. Zusätzliche Hinweise:

Nicht bekannt.

6. MAßNAHMEN BEI UNBEABSICHTIGTER FREISETZUNG

6.1. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen:

6.1.1 Nicht für Notfälle geschultes Personal

Bei unbeabsichtigtem Verschütten oder unbeabsichtigte Freisetzung eines Stoffs oder Gemischs:

Versuchen Sie nicht, ohne geeignete Schutzausrüstung zu handeln.
Berührung mit Haut und Augen vermeiden. Staubbildung vermeiden.

6.1.2. Einsatzkräfte:

Material für persönliche Schutzkleidung:

Versuchen Sie nicht, ohne geeignete Schutzausrüstung tätig zu werden. Für weitere Informationen finden Sie in Abschnitt 8: "Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstung".

6.2. Umweltschutzmaßnahmen:

Größere Mengen nicht in die Umwelt gelangen lassen.

6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung:

6.3.1 Verhinderung der Ausbreitung von verschüttetem Material:

Abflusssieb. Das Produkt mechanisch auffangen.

6.3.2 Reinigung im Fall von verschüttetem Material:

Mechanisch aufnehmen und verunreinigte Flächen mit viel Wasser abwaschen. Feste Rückstände an einem zugelassenen Ort entsorgen

6.3.3 Ungeeignete Rückhalte- und Reinigungsmethoden von Verschüttetem oder Freigesetztem Material:

Keine Bekannt

6.4. Verweise auf andere Abschnitte:

Bezüglich der Beseitigung nach der Reinigung siehe Abschnitt 13

7. HANDHABUNG UND LAGERUNG

7.1. Handhabung:

Für gute Belüftung am Arbeitsplatz sorgen.

Augen- und Hautkontakt vermeiden.

Persönliche Schutzausrüstung: Augenschutz: Schutzbrille

Handschutz: Schutzhandschuhe bei häufigem längerem oder intensivem Hautkontakt

Atemschutz: maschinelle Absaugung des Polierabriebs

7.2. Lagerung:

Anforderung an Lagerräume und Behälter: An kühlen, gut belüfteten Orten aufbewahren. Vor Feuchtigkeit, Sonnenlicht und Hitze schützen. Da es sich bei dem Produkt um eine Polierpaste handelt, ist das Produkt so zu lagern, dass keine negativen Einflüsse auftreten können.

8. ÜBERWACHUNG DER EXPOSITION UND PERSÖNL. SCHUTZAUSRÜSTUNG

8.1. Expositionsgrenzwerte:

liegen nicht vor

Hinweis: Die allgemeinen Unfallverhütungs-Vorschriften beachten, insbesondere die Umfangsgeschwindigkeiten bzw. die zulässigen maximalen Drehzahlen für Rundbürsten sind zu beachten.

8.2. Begrenzung und

SICHERHEITSDATENBLATT

Gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006
mit ihrer Änderung Verordnung (EU) 2020/878
Überarbeitet am: 04.05.2022
Aktuelle Version: 2.2

Handelsname:
Polistar Beige



Überwachung der Exposition:

Risikomanagementmaßnahmen:

Kollektive Schutzmaßnahmen:

Bei sachgemäßem Umgang nicht erforderlich

Individuelle Schutzmaßnahmen:

Bei sachgemäßem Umgang nicht erforderlich

8.2.1 Begrenzung und Überwachung der Exposition am Arbeitsplatz:

Augenschutz: Schutzbrille
Handschutz: Schutzhandschuhe bei häufigem längerem oder intensivem Hautkontakt
Atemschutz: maschinelle Absaugung des Polierabriebs
Körperschutz: Leichte Arbeitskleidung
Allgemeine Schutz- und Hygienemaßnahmen:
Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen.
Berührung mit den Augen vermeiden.

8.2.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition der Umweltexposition

keine weiteren Informationen verfügbar

9. PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

9.1. Angaben zu den Grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aussehen:	feste Beige Paste
Geruch:	keiner
PH-Wert:	nicht verfügbar
Schmelzpunkt/Gefrierpunkt:	39 - 62 °C
Siedebeginn/Siedebereich:	nicht verfügbar
Flammpunkt:	nicht verfügbar
Verdampfungsgeschwindigkeit:	nicht verfügbar
Entzündbarkeit:	Das Produkt ist nicht selbstentzündlich
Obere/untere Entzündbarkeits- oder Explosionsgrenzen:	nicht verfügbar
Dampfdruck:	nicht verfügbar
Dampfdichte:	nicht verfügbar
Relative Dichte (bei 20°C):	nicht verfügbar
Löslichkeit im Wasser T = 20°C:	Unlöslich
Verteilungskoeffizient: n-Octanol /Wasser:	nicht verfügbar
Selbstentzündungstemperatur:	Produkt ist nicht selbstentzündlich
Zersetzungstemperatur:	nicht relevant
Viskosität:	nicht relevant
Explosive Eigenschaften:	Nicht explosiv
Oxidierende Eigenschaften:	nicht oxidierender Stoff nach EG-Kriterien

9.2. Sonstige Angaben

keine weiteren Angaben

10. STABILITÄT UND REAKTIVITÄT

10.1. Reaktivität: Keine Zersetzung bei bestimmungsgemäßer Verwendung.

10.2. Chemische Stabilität: Das Produkt zersetzt sich bei der Lagerung und bei bestimmungsgemäßigem Gebrauch nicht.

10.3. Mögliche gefährliche Reaktionen: Keine gefährlichen Reaktionen unter normalen Lagerbedingungen und bei bestimmungsgemäßigem Gebrauch zu erwarten.

10.4. Zu vermeidende Bedingungen: Hohe Temperaturen

10.5. Unverträgliche Materialien: Starke Säuren und starke Oxidationsmittel

SICHERHEITSDATENBLATT

Gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006
mit ihrer Änderung Verordnung (EU) 2020/878
Überarbeitet am: 04.05.2022
Aktuelle Version: 2.2

Handelsname:
Polistar Beige



10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte: Unter normalen Lagerungs- und Gebrauchsbedingungen sollten keine gefährlichen Zersetzungsprodukte gebildet werden.

11. TOXIKOLOGIEANGABEN

11.1. Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

- a.) Akute Toxizität nicht bekannt
b.) Ätz-/Reizwirkung auf der Haut nicht bekannt
c.) Schwere Augenschädigung/Reizung nicht bekannt
d.) Sensibilisierung der Atemwege/Haut

Stoff	LD 50 Oral
Aluminiumoxid	>15900 mg/Kg (Rat)
Stoff	LC 50 Inhalation
Aluminiumoxid	>888 mg/m ³ Luft (Rat(staub/Nebel))
Stoff	LD 50
Diethanolamin	1100 mg/Kg (Rat)

- e.) Keimzellmutagenität: nicht bekannt
f.) Karzinogenität: nicht bekannt
g.) Reproduktionstoxizität nicht bekannt
h.) Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition nicht bekannt
i.) Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition nicht bekannt
j.) Aspirationsgefahr nicht bekannt

11.2 Angaben über sonstige Gefahren: nicht bekannt

12. UMWELTSPEZIFISCHE ANGABEN

12.1. Ökotoxizität

Toxizität gegenüber Fischen: nicht bekannt

**Toxizität gegenüber Daphnien
und anderen wirbellosen
Wassertieren:** nicht bekannt

**Toxizität gegenüber
Wasserpflanzen:** nicht bekannt

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit: Keine relevanten Informationen verfügbar

12.3. Bioakkumulationspotential: Keine relevanten Informationen verfügbar

12.4. Mobilität im Boden: Keine relevanten Informationen verfügbar

**12.5. Ergebnisse der
PBT- und vPvB-Bewertung:** Nicht anwendbar

12.6. Endokrinschädliche Eigenschaften: Keine weiteren Informationen verfügbar

12.6. Andere schädliche Wirkungen: Keine weiteren Informationen verfügbar

13. ENTSORGUNGSHINWEIS

13.1. Produkt: Empfehlung: Entsorgung gemäß den örtlichen Vorschriften
Kein Hausmüll.

13.2. Verpackungen Gemäß den behördlichen Vorschriften.
Wiederverwenden oder recyceln.

14. TRANSPORTVORSCHRIFTEN

14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.

**14.2. Ordnungsgemäße
UN-Versandbezeichnung** Entfällt

14.3. Transportgefahrenklassen Entfällt

SICHERHEITSDATENBLATT

Gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006
mit ihrer Änderung Verordnung (EU) 2020/878
Überarbeitet am: 04.05.2022
Aktuelle Version: 2.2

Handelsname:
Polistar Beige



14.4. Verpackungsgruppe	Entfällt
14.5. Umweltgefahren	Entfällt
14.6. Besondere Vorsichtsmaßnahmen Für den Verwender	Keine
14.7. Massengutbeförderung gemäß Anhang des MARPOL-Überein- kommens 73/78 und gemäß IBC-Code	Entfällt

15. VORSCHRIFTEN

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, und Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch

15.1.1 EU-Vorschriften:	Enthält keine REACH-Stoffe mit beschränkungen nach Anhang XVII Enthält keinen Stoff auf der REACH-Kandidatenliste und enthält keine REACH Anhang XIV Stoffe Verordnung (EG) Nr. 649/2012 (Ein- und Ausfuhr gefährlicher Chemikalien): Nicht anwendbar Verordnung (EG) Nr. 2019/1021 (Persistente Stoffe): Nicht anwendbar
15.1.2. Nationale Vorschriften:	Keine weiteren Informationen verfügbar
15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung:	Keine weiteren Informationen verfügbar

16. SONSTIGE ANGABEN

H-Sätze aus Kapitel 3:

Acute Tox. 4 (ORAL): Akute Toxizität (Oral), Kategorie 4
Eye Dam. 1: Schwere Augenschädigung/Augenreizung, Kategorie 1
Repr. 2 : Reproduktionstoxizität, Kategorie 2
Skin Irrit.2: Verätzung/reizung der Haut, Kategorie 2
STOT RE 2: Spezifische Zielorgan-Toxizität- Wiederholte Exposition, Kategorie 2
H302: Gesundheitsschädlich bei Verschlucken
H315: Verursacht Hautreizungen
H318: Verursacht schwere Augenschäden
H361fd: Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen
Verdacht auf Schädigung des ungeborenen Kindes.
H373: Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholten Exposition

Schulungshinweise: Für angemessene Informationen, Anweisungen und Ausbildung der Anwender und Arbeitnehmer sorgen.

Quellen- u. Kontaktstellenhinweis: SDB der Lieferanten. ECHA (Europäische Chemikalienagentur).

DIE ANGABEN STÜTZEN SICH AUF DEN HEUTIGEN STAND UNSERER KENNTNISSE. ES HANDELT SICH DABEI UM EINE BESCHREIBUNG ZUM ZWECHE DER SICHERHEIT IM UMGANG. INSBESONDERE SIND HIER KEINE EIGENSCHAFTEN ZUGESICHERT.
